



# > APR6


Sehr gute Druckqualität

Exzellente Vielseitigkeit und geringer Energiebedarf

Zum Drucken bei hohen Geschwindigkeiten geeignet

**APR® 6 ist das Standardfarbband des Wachs-/Harzsortiments von inkanto:**

Es ist sehr vielseitig und so konzipiert, dass es mit minimaler Energie alle selbstklebenden Etikettentypen bedrucken kann. Es bietet darüber hinaus eine bessere mechanische Widerstandsfähigkeit als die Wachsfarbbänder.



## Druckmedien

papiere		kunststoffe	
Vellum	● ● ●	PP	● ● ●
Gestrichen	● ● ●	PE	● ● ●
Glänzend gestrichen	● ● ●	PET	● ● ●

## Druckereinstellungen


### geschwindigkeit

16 ips  
400 mm/s




18 ips  
460 mm/s

### energie



## Druckbeständigkeit



## Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogeneinschränkungen

## Ihre Farbbanddetails

Farbe: ● ○ ● ● ● ● ●


Länge (m): .....

Breite (mm): .....

Artikelnummer .....

Ihr Vertriebspartner: .....

Kontakt: .....





# > APR6

## Anwendungsbereiche




## Produkteigenschaften

druckqualität					
90°Barcode	85	A <sub>a</sub> Kleine Buchstaben	90	Logos	95
0°Barcode	100	2D Barcode	100	Schwärze	2,1 ODR*
beständigkeiten					
Temperatur	100°C / 212°F	Licht/Blauwollskala	>7	Lösungsmittel	100
Wasser/Eintauchen	100	Reibung	60		

## Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau	
PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Wachs-Harz
Schmelzpunkt:	75°C
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0,2
farbbanddicke	< 9 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	



## Lagerung

### lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen  
20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

## Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.

## inkanto Produktvorteile



› **Garantie**  
inkanto Produkte haben eine lebenslange Garantie gegen alle Herstellungsfehler und unter normalen Anwendungsbedingungen auftretende Defekte.



› **Qualitätsverpflichtung**  
Einfacher Kontakt zu den Leistungsmerkmalen Ihres Produkts: finden Sie das Konformitätszertifikat Ihres Artikels durch einen Flashcode auf der Verpackung.



› **Eindeutig identifizierbare Produkte**  
Die verschiedenen Produktfamilien sind durch Farbcodes gekennzeichnet. Etiketten markieren wichtige Produktinformationen.



› **Ihr Produkt wird mit einem Reinigungstuch geliefert**  
Für die Pflege des Druckkopfes Ihres Druckers und die Verlängerung seiner Lebensdauer.



› **Verpackung**  
Einheitliche Verpackungseinheiten in Abhängigkeit von den Abmessungen.

## Zertifizierte und anerkannte Produktion



**Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltzertifizierungen:**  
ISO 9001  
OHSAS 18001  
ISO 14001  
ISO 50001



**Responsible Care:**  
Initiative des Weltchemieverbands „International Council of Chemical Associations“ für kontinuierliche Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt.



**Global Compact:**  
UN-Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung hinsichtlich ethischer und umweltbezogener Werte.